



Frese per battute
in diamante

Füge-und Falz-Fräser


Fraises à feuillurer

Фрезы четвертные
алмазные

FF05D






54°

Rebating jointing cutters



Costruiti con corpo in acciaio bonificato • Taglienti saldobrasati in DP • Indicati per l'esecuzione di battute e per la contornatura di pannelli massicci e truciolari o MDF grezzi o rivestiti

Body in hardened and tempered body • DP brazed cutting edges • Recommended for rebating and jointing adapt for solid wood, hard wood rough or coated chipboard and MDF panels





Z2

● = Ready in stock ■ Delivery time 20 working days △ = On request

D	S	F	Z	Code	
125	32	35	8+2	■ FF05D1253210	
125	42	35	12+2	● FF05D1254214	
125	60	35	16+2	■ FF05D1256018	
140	32	35	8+2	■ FF05D1403210	
140	42	35	12+2	■ FF05D1404214	
140	60	35	16+2	● FF05D1406018	
Spec.				FF05D99	

FF08D

DP Grooving cutters



Costruiti con corpo in acciaio bonificato • Taglienti saldobrasati in DP • Indicate per l'esecuzione di incastri per Lamello Clamex • Da montare su macchine utensili Lamello® e macchine CNC

Body in hardened and tempered body • DP brazed cutting edges • Suitable for Clamex Lamello® grooving executions • Can be used on power tools Lamello® and CNC machines

Z3/6

● = Ready in stock ■ Delivery time 20 working days △ = On request

D	S	F	Z	PH	Code	
100,4	7	22	3	4/4,5/36	● FF08D1002203	
100,4	7	30	3	4/6,5/48	● FF08D1003003	
100,4	7	22	6	4/4,5/36	■ FF08D1002206	
100,4	7	30	6	4/6,5/48	■ FF08D1003006	
Spec.					FF08D99	

TAGLIO / SEZIONATURA
SAWING

DIAMANTE
DIAMOND

FRESATURA
CUTTING

FF09D



nEW

DP Groove cutter




Costruite con corpo in acciaio bonificato • Taglienti in DP • Affilatura piana • Indicate per la realizzazione di incastri per Lamello® • Adatte alla lavorazione di legni naturali, pannelli truciolari o MDF grezzi e/o rivestiti • Utilizzabili su macchine manuali e CNC

Obtained from hardened and tempered steel • DP tip • Flat geometry • Indicated for grooving cuts for Lamello® • Suitable to cut chipboard or MDF panels coated on both sides • Used on manuals machine and CNC



D	S	S1	F	PH	Z	Code	
100	3,96	3,00	22	4/4,5 – 9,5/36	6	● FF09D100006A	
Spec.						FF09D99	



PANTOGRAFATURA
ROUTING

FORATURA
BORING

MANDRINI / ATTACCHI
CHUCKS & CLAMPING SYSTEM

RICAMBI E LAVORAZIONI SUPP.
SPARE PARTS & ADD. WORKING

Frese a finire
per bordatrici

Füge-Fräser


Calibres

Фрезы фуговальные для
кромкооблицовочных
станков

FF70D

54°

DP Coating cutters for edgebanding machines - H6



Costituito con corpo unico in acciaio bonificato • Taglienti saldobrasati in DP • Indicate per la lavorazione di pannelli truciolari o MDF bilaminici e/o bilaminati su macchine bordatrici • Ottima qualità di finitura dovuta alla accentuata inclinazione assiale dei taglienti • Contenuto assorbimento di energia e ridotta rumorosità grazie al frazionamento dei taglienti • L'esecuzione asimmetrica permette di lavorare pannelli di spessori diversi senza riposizionare l'albero motore • Utilizzabili su macchine: Biesse, Brandt, Cehisa, Holzer, Homag, Ima, Ott, SCM

Single body obtained from hardened and tempered steel • DP brazed cutting edges • Recommended for working double-layer melamin and laminated chipboard as well as MDF panels on edgebanders machines • Superfine finish thanks to the high axial design of the teeth • Low power absorption thanks to the lay-out and dimensions of the cutting edges • Asymmetrical execution allow to work panels with different thickness without repositioning S the motor spindle • Use on machines: Biesse, Brandt, Cehisa, Holzer, Homag, Ima, Ott, SCM

2 PRINCIPLES CUTTING

● = Ready in stock ■ Delivery time 20 working days △ = On request

D	S	S1	Mod	F	Z	Machine	Left Code	Right Code
100	48	25	B	30+2CH	10	Holzer	■ FF70D1002ABL	■ FF70D1002ABR
100	48	25	B	20+2CH	10	Cehisa	■ FF70D1002AAL	■ FF70D1002AAR
100	48	39	D	30+2CH	10	SCM	■ FF70D1002ACL	■ FF70D1002ACR
100	65	25	B	30+2CH	14	Holzer	■ FF70D1002ADL	■ FF70D1002ADR
100	65	39	D	30+2CH	14	SCM	■ FF70D1002AEL	■ FF70D1002AER

3 PRINCIPLES CUTTING

D	S	S1	Mod	F	Z	Machine	Left Code	Right Code
80	65	53	B	30+2CH	21	Biesse	■ FF70D0803AAL	■ FF70D0803AAR
80	65	53	CS	30+2CH	24	Biesse	■ FF70D0803ABL	■ FF70D0803ABR
85	45	45	A	30+2CH	15	Ott	■ FF70D0853AAL	■ FF70D0853AAR
100	36	36	A	30+2CH	12	Ima-Brandt	■ FF70D1003AAL	■ FF70D1003AAR
100	48	39	C	30+2CH	15	SCM	■ FF70D1003ABL	■ FF70D1003ABR
100	48	41	C	30+2CH	15	Ima-Brandt	■ FF70D1003ACL	■ FF70D1003ACR
100	65	25	B	30+2CH	21	Holzer	■ FF70D1003ADL	■ FF70D1003ADR
100	65	39	C	30+2CH	21	SCM	■ FF70D1003AEL	■ FF70D1003AER
125	36	36	A	30+2CH	12	Homag	■ FF70D1253AAL	■ FF70D1253AAR
125	36	36	AS	30+2CH	12	Homag		■ FF70D1253AFR
125	45	45	A	30+2CH	15	Biesse	■ FF70D1253ABL	■ FF70D1253ABR
125	45	40	C	30+2CH	15	Homag	■ FF70D1253ACL	■ FF70D1253ACR
125	45	40	CS	30+2CH	18	Homag	■ FF70D1253AGL	■ FF70D1253AGR
125	65	53	B	30+2CH	21	Biesse	■ FF70D1253ADL	■ FF70D1253ADR
125	65	40	C	30+2CH	21	Homag	■ FF70D1253AEL	■ FF70D1253AER
125	65	40	CS	30+2CH	24	Homag	■ FF70D1253AHL	■ FF70D1253AHR
125	65	40	AS	30+2CH	24	Biesse		■ FF70D1253AIR

4 PRINCIPLES CUTTING

D	S	S1	Mod	F	Z	Machine	Left Code	Right Code
125	36	40	A	30+2CH	16	Homag	■ FF70D1254AAL	■ FF70D1254AAR
125	36	36	AS	30+2CH	16	Homag		■ FF70D1254AER
125	45	40	C	30+2CH	20	Homag	■ FF70D1254ABL	■ FF70D1254ABR
125	45	40	CS	30+2CH	24	Homag	■ FF70D1254AFL	■ FF70D1254AFR
125	65	53	B	30+2CH	28	Biesse	■ FF70D1254ACL	■ FF70D1254ACR
125	65	40	C	30+2CH	28	Homag	■ FF70D1254ADL	■ FF70D1254ADR
125	65	40	CS	30+2CH	32	Homag	■ FF70D1254AGL	■ FF70D1254AGR
125	65	40	AS	30+2CH	32	Biesse		■ FF70D1254AHR

Spec.

FF70D99L


FF70D99R

* On request DP H=4 / * Su richiesta DP H=4

NOTE

■ Utensili non a magazzino, quantità minima d'ordine: **1 pezzo.**


Tools not ready in stock minimum order quantity: **1 piece.**



FF71D



30°

DP Coating cutters for edgebanding machines - H4



Costituito con corpo unico in acciaio bonificato • Taglienti saldobrasanti in DP • Indicate per la lavorazione di pannelli truciolari o MDF bilaminici e/o bilaminati su macchine bordatrici • Ottima qualità di finitura dovuta alla accentuata inclinazione assiale dei taglienti • Contenuto assorbimento di energia e ridotta rumorosità grazie al frazionamento dei taglienti • L'esecuzione asimmetrica permette di lavorare pannelli di spessori diversi senza riposizionare l'albero motore • Utilizzabili su macchine: BIESSE, BRANDT, CEHISA, HOLZER, HOMAG, IMA, OTT, SCM • Consentono qualche affilatura

Single body obtained from hardened and tempered steel • DP brazed cutting edges • Recommended for working double-layer melamin and b laminated chipboard as well as MDF panels on edgebanders machines • Superfine finish thanks to the high axial design of the teeth • Low power absorption thanks to the lay-out and dimensions of the cutting edges • Asymmetrical execution allow to work panels with different thickness without repositioning the motor spindle • Use on machines: BIESSE, BRANDT, CEHISA, HOLZER, HOMAG, IMA, OTT, SCM • Some sharpening are allowed



2 PRINCIPLES CUTTING

● = Ready in stock ■ Delivery time 20 working days △ = On request

D	S	S1	Mod	F	Z	Machine	Left Code	Right Code
100	48	25	B	20+2CH	10	Cehisa	■ FF71D1002AAL	■ FF71D1002AAR
100	48	25	B	30+2CH	10	Holzer	■ FF71D1002ABL	■ FF71D1002ABR
100	48	25	AS	20+2CH	8	Cehisa		■ FF71D1002AFR
100	48	25	CS	30+2CH	8	Holzer	■ FF71D1002AGL	■ FF71D1002AGR
100	48	39	D	30+2CH	10	SCM	■ FF71D1002ACL	■ FF71D1002ACR
100	65	25	B	30+2CH	14	Holzer	■ FF71D1002ADL	■ FF71D1002ADR
100	65	39	D	30+2CH	14	SCM	■ FF71D1002AEL	■ FF71D1002AER
100	65	25	AS	30+2CH	14	Holzer		■ FF71D1002AHR
100	65	39	CS	30+2CH	14	SCM	■ FF71D1002AIL	■ FF71D1002AIR

3 PRINCIPLES CUTTING

D	S	S1	Mod	F	Z	Machine	Left Code	Right Code
80	65	53	B	30+2CH	21	Biesse	■ FF71D0803AAL	■ FF71D0803AAR
80	65	53	AS	30+2CH	18	Biesse		■ FF71D0803ABR
80	65	53	CS	30+2CH	18	Biesse	■ FF71D0803ACL	■ FF71D0803ACR
85	45	45	A	30+2CH	15	Ott	■ FF71D0853AAL	■ FF71D0853AAR
100	36	36	A	30+2CH	12	Ima-Brandt	■ FF71D1003AAL	■ FF71D1003AAR
100	36	36	AS	30+2CH	12	Ima-Brandt		■ FF71D1003AFR
100	36	25	CS	30+2CH	12	Cehisa	■ FF71D1003AGL	■ FF71D1003AGR
100	48	39	C	30+2CH	15	SCM	● FF71D1003ABL	● FF71D1003ABR
100	48		AS	30+2CH	12	SCM		● FF71D1003AHR
100	48	41	C	30+2CH	15	Ima-Brandt	● FF71D1003ACL	● FF71D1003ACR
100	48	48	AS	30+2CH	12	Ima-Brandt		● FF71D1003AIR
100	65	25	B	30+2CH	21	Holzer	● FF71D1003ADL	● FF71D1003ADR
100	65	65	AS	30+2CH	18	Holzer-SCM		● FF71D1003ALR
100	65	39	C	30+2CH	21	SCM	● FF71D1003AEL	● FF71D1003AER
100	65	75	AS	30+2CH	18	Biesse		● FF71D1003AMR
125	36	36	A	30+2CH	12	Homag	■ FF71D1253AAL	■ FF71D1253AAR
125	36	36	AS	30+2CH	12	Homag		■ FF71D1253AFR
125	45	45	A	30+2CH	15	Biesse	● FF71D1253ABL	● FF71D1253ABR
125	45	40	C	30+2CH	15	Homag	● FF71D1253ACL	● FF71D1253ACR
125	45	40	CS	30+2CH	12	Homag	● FF71D1253AGL	● FF71D1253AGR
125	65	40	C	30+2CH	21	Homag	● FF71D1253AEL	● FF71D1253AER
125	65	40	CS	30+2CH	18	Homag	● FF71D1253AHL	● FF71D1253AHR
125	65	53	B	30+2CH	21	Biesse	● FF71D1253ADL	● FF71D1253ADR
125	65	40	AS	30+2CH	21			■ FF71D1253AIR

Spec.

FF71D99L


FF71D99R

* On request DP H=2,5 / * Su richiesta DP H=2,5

NOTE

■ Utensili non a magazzino, quantità minima d'ordine: 1 pezzo.

Tools not ready in stock minimum order quantity: 1 piece.



TAGLIO / SEZIONATURA
SAWING

DIAMANTE
DIAMOND

FRESATURA
CUTTING

PANTOGRAFATURA
ROUTING

FORATURA
BORING

MANDRINI / ATTACCHI
CHUCKS & CLAMPING SYSTEM

RICAMBI E LAVORAZIONI SUPP.
SPARE PARTS & ADD. WORKING

Frese a finire
per bordatrici

Füge-Fräser


Calibres

Фрезы фуговальные для
кромкооблицовочных
станков

T070D

nEW

DP Jointing cutters for edgebanding machines - H2,5





Costituite con corpo unico in alluminio • Taglienti ad inserti intercambiabili in DP • Indicate per la lavorazione di pannelli truciolari o MDF bilaminici e/o bilaminati su macchine bordatrici • Ottima qualità di finitura dovuta alla accentuata inclinazione assiale dei taglienti • Contenuto assorbimento di energia e ridotta rumorosità grazie al frazionamento dei taglienti • Utilizzabili su macchine: BIESSE, BRANDT, CEHISA, HOLZER, HOMAG, IMA, OTT, SCM

Single body obtained in light alloy • DP changeable knives • Recommended for working double-layer melamin and laminated chipboard as well as MDF panels on edgebanders machines • Superfine finish thanks to the high axial design of the teeth • Low power absorption thanks to the lay-out and dimensions of the cutting edges • Use on machines: BIESSE, BRANDT, CEHISA, HOLZER, HOMAG, IMA, OTT, SCM

3 PRINCIPLES CUTTING

● = Ready in stock ■ = Delivery time 20 working days △ = On request

D	S	S1	F	Z	Mod.	Machines	Left Code	Right Code
60	65	62	25+2CH	18	B	Felder/Fravol	■ T070D0603ABL	■ T070D0603ABR
60	65	65	25+2CH	18	A	Felder/Fravol	■ T070D0603AAL	■ T070D0603AAR
70	45	61	25+2CH	12	E	Hebrock/EBM	■ T070D0703BEL	■ T070D0703BER
70	65	81	25+2CH	18	E	Hebrock/EBM	■ T070D0703AEL	■ T070D0703AER
80	45	53	30+2CH	12	AS	Biesse		● T070D0803BBR
80	48	64	25+2CH	15	C	Felder	■ T070D0803BCL	■ T070D0803BCR
80	65	53	30+2CH	18	AS	Biesse		● T070D0803ASR
80	65	53	30+2CH	18	B	Biesse	● T070D0803ABL	● T070D0803ABR
80	65	64	25+2CH	18	C	Felder	■ T070D0803ACL	■ T070D0803ACR
85	45	45	30+2CH	12	A	Ott	■ T070D0853AAL	■ T070D0853AAR
85	65	45	30+2CH	18	B	Ott	● T070D0853BBL	● T070D0853BBR
85	85	50	30+2CH	24	C	Ott	■ T070D0853ACL	■ T070D0853ACR
100	45	25	30+2CH	12	B	Holz-Her	■ T070D1003BBL	■ T070D1003BBR
100	45	32	30+2CH	12	B		■ T070D1003ABL	■ T070D1003ABR
100	45	41	30+2CH	12	B	Brandt/IMA/Biesse	● T070D1003CBL	● T070D1003CBR
100	45	41	30+2CH	12	C	Brandt/IMA	■ T070D1003CCL	■ T070D1003CCR
100	45	45	30+2CH	12	A		■ T070D1003AAL	■ T070D1003AAR
100	45	61	30+2CH	12	C	Hebrock/EBM	■ T070D1003BCL	■ T070D1003BCR
100	45	75	30+2CH	12	AS	Biesse		● T070D1003CAR
100	54	25	30+2CH	15	B	Cehisa	■ T070D1003DBL	■ T070D1003DBR
100	54	26	30+2CH	15	B	Holz-Her/SCM	● T070D1003EBL	● T070D1003EBR
100	54	60	30+2CH	15	C	SCM	● T070D1003ACL	● T070D1003ACR
100	65	25	30+2CH	18	B	Holz-Her	■ T070D1003FBL	■ T070D1003FBR
100	65	40,5	30+2CH	18	D	SCM	● T070D1003EDL	● T070D1003EDR
100	65	41	30+2CH	18	CS	Brandt/IMA	■ T070D1003EAL	■ T070D1003EAR
100	65	41	30+2CH	18	C	Brandt/SCM	● T070D1003ECL	● T070D1003ECR
100	65	56,5	30+2CH	18	C	Fravol	■ T070D1003CCL	■ T070D1003CCR
100	65	60	30+2CH	18	C	SCM/Stefani	● T070D1003FCL	● T070D1003FCR
100	65	75	30+2CH	18	AS	Biesse		● T070D1003DAR
100	65	81	30+2CH	18	C	Hebrock/EBM	■ T070D1003DCL	■ T070D1003DCR
100	85	85	30+2CH	24	C	Brandt	■ T070D1003GCL	■ T070D1003GCR
100	105	85	30+2CH	30	C	Brandt	■ T070D1003HCL	■ T070D1003HCR
100	124	96	30+2CH	36	B	Fravol	■ T070D1003GBL	■ T070D1003GBR
125	32	34	30+2CH	9	A	IMA	■ T070D1253CAL	■ T070D1253CAR
125	48	40	30+2CH	18	AS	Biesse/Homag		● T070D1253DAR
125	48	40	30+2CH	15	C	Homag	■ T070D1253CCL	■ T070D1253CCR
125	48	40	30+2CH	15	B	Biesse	● T070D1253FBL	● T070D1253FBR
125	48	45	30+2CH	15	A	IMA	■ T070D1253AAL	■ T070D1253AAR
125	48	57	30+2CH	15	E	IMA	■ T070D1253AEL	■ T070D1253AER
125	54	42	30+2CH	18	B		■ T070D1253BBL	■ T070D1253BBR
125	65	40	30+2CH	24	AS	Biesse/Homag		● T070D1253BAR
125	65	42	30+2CH	21	C	IMA	■ T070D1253BCL	■ T070D1253BCR
125	65	53	30+2CH	21	B	Biesse	■ T070D1253EBL	■ T070D1253EBR
125	65	57	30+2CH	21	E	IMA	■ T070D1253BEL	■ T070D1253BER



NOTE

■ Utensili non a magazzino, quantità minima d'ordine: **1 pezzo**.

Tools not ready in stock minimum order quantity: **1 piece**.

I prezzi includono la chiave dinamometrica. The prices include the dynamometric Key.

Type

Code

PCD knife

● AITD14H32N100A

Dynamometric key

● ACHBT20DFAAA

www.metalworld.it



Frese rifilatori
a profilo diritto per bordatrici



Kanten-Füge-Fräser,
gerade, zum Kantenanleimen




Fraises d'affleurage
droites



Фрезы для
кромкооблицовочных
станков




FB40D

Edge-banding jointing cutters



Costruite con corpo in acciaio bonificato • Taglienti saldobrasati in DP • Corpo simmetrico • Mozzo centrale • Indicate per la rifilatura dei bordi di pannelli truciolari o MDF bilaminici e/o bilaminati su macchine bordatrici • Ottima qualità di finitura

Body in hardened and tempered steel • DP brazed cutting edges • Symmetrical body • Central hub • Suitable for trimming edge of double-layer laminated and melamine chipboard and MDF panels on edge banding machines • Superfine finish



FOR **BIESSE** EDGE BANDING MACHINES

D	S	S1	F	Z	Code
70	10	12	16+2CH	6	FB40D7006AAA
70	10	12	16+2CH	8	FB40D7008AAA
80	10	12	16+2CH	6	FB40D8006AAA
80	10	12	16+2CH	8	FB40D8008AAA

Spec.					FB40D99
-------	--	--	--	--	---------

Ready in stock Delivery time 20 working days On request

FOR HOMAG EDGE BANDING MACHINES

D	S	S1	F	Z	Code
61	10	10	16+2CH	4	FB40D6104AAA

Spec.					FB40D99
-------	--	--	--	--	---------

FOR HOMAG AND BRANDT EDGE BANDING MACHINES

D	S	S1	F	Z	Code
70	10	10	16+2CH	6	FB40D7006AAB

Spec.					FB40D99
-------	--	--	--	--	---------

FOR **ZIMA** EDGE BANDING MACHINES

D	S	S1	F	Z	Code
70	10	12,5	20+2CH	6	FB40D7006AAD

Spec.					FB40D99
-------	--	--	--	--	---------

FOR **scm** EDGE BANDING MACHINES

D	S	S1	F	Z	Code
70	10	11	16+2CH	6	FB40D7006AAC

Spec.					FB40D99
-------	--	--	--	--	---------

NOTE

Utensili non a magazzino, quantità minima d'ordine: **2 pezzi**.
Tools not ready in stock minimum order quantity: **2 pieces**.

TAGLIO / SEZIONATURA
SAWING

DIAMANTE
DIAMOND

FRESATURA
CUTTING

PANTOGRAFATURA
ROUTING

FORATURA
BORING



MANDRINI / ATTACCHI
CHUCKS & CLAMPING SYSTEM

RICAMBI E LAVORAZIONI SUPP.
SPARE PARTS & ADD. WORKING






FB41D

Edge-banding jointing cutters



Costruite con corpo in acciaio bonificato • Taglienti saldobrasati in DP • Corpo asimmetrico • Mozzo laterale • Indicate per la rifilatura dei bordi di pannelli truciolari o MDF bilaminici e/o bilaminati su macchine bordatrici • Ottima qualità di finitura

Body in hardened and tempered steel • DP brazed cutting edges • Asymmetrical body • Oneside hub • Suitable for trimming edge of double-layer laminated and melamine chipboard and MDF panels on edge banding machines • Superfine finish



FOR HOMAG EDGE BANDING MACHINES

D	S	S1	F	Z	Left Code	Right Code
61	10	10	16+2CH	4	 FB41D6104AAL	 FB41D6104AAR

Spec.

FB41D99L

FB41D99R

 Ready in stock  Delivery time 20 working days  On request

FOR HOMAG AND BRANDT EDGE BANDING MACHINES

D	S	S1	F	Z	Left Code	Right Code
70	10	10	16+2CH	6	 FB41D7006ABL	 FB41D7006ABR

Spec.

FB41D99L

FB41D99R

FOR EDGE BANDING MACHINES

D	S	S1	F	Z	Left Code	Right Code
70	10	12,5	20+2CH	6	 FB41D7006ACL	 FB41D7006ACR

Spec.

FB41D99L

FB41D99R

FOR EDGE BANDING MACHINES

D	S	S1	F	Z	Left Code	Right Code
70	10	12	16+2CH	6	 FB41D7006AAL	 FB41D7006AAR

Spec.

FB41D99L

FB41D99R

NOTE

 Utensili non a magazzino, quantità minima d'ordine: **2 pezzi**.
Tools not ready in stock minimum order quantity: **2 pieces**.

TAGLIO / SEZIONATURA
SAWING

DIAMANTE
DIAMOND

FRESATURA
CUTTING

PANTOGRAFATURA
ROUTING

FORATURA
BORING

MANDRINI / ATTACCHI
CHUCKS & CLAMPING SYSTEM

RICAMBI E LAVORAZIONI SUPP.
SPARE PARTS & ADD. WORKING



Frese rifilatori
a profilo diritto per bordatrici



Kanten-Füge-Fräser,
gerade, zum Kantenanleimen




Fraises d'affleurage droites



Фрезы для
кромкооблицовочных
станков

FB42D

Edge-banding jointing cutters



Costruite con corpo in acciaio bonificato • Taglienti saldobrasati in DP • Corpo asimmetrico • Mozzo a sbalzo • Indicate per la rifilatura dei bordi di pannelli truciolari o MDF bilaminici e/o bilaminati su macchine bordatrici • Ottima qualità di finitura

Body in hardened and tempered steel • DP brazed cutting edges • Asymmetrical body • Overhang hub • Suitable for trimming edge of double-layer laminated and melamine chipboard and MDF panels on edge banding machines • Superfine finish

FOR **BIESSE** EDGE BANDING MACHINES

D	S	S1	F	Z	Mod.	Left Code	Right Code
70	10	22	20+2CH	6	A	FB42D7006AAL	FB42D7006AAR
70	10	22	20+2CH	8	A	FB42D7008AAL	FB42D7008AAR
80	10	22	20+2CH	6	A	FB42D8006AAL	FB42D8006AAR
80	10	22	20+2CH	8	A	FB42D8008AAL	FB42D8008AAR

Spec.						FB42D99L	FB42D99R
-------	--	--	--	--	--	----------	----------

Ready in stock Delivery time 20 working days On request

FOR **scm** EDGE BANDING MACHINES

D	S	S1	F	Z	Mod.	Left Code	Right Code
48	10	12,4	16+2CH	4	A	FB42D4804AAL	FB42D4804AAR

Spec.						FB42D99L	FB42D99R
-------	--	--	--	--	--	----------	----------

FOR HOMAG AND **IMA** EDGE BANDING MACHINES

D	S	S1	F	Z	Mod.	Left Code	Right Code
70	10	23	HSK25	6	B	FB42D7006ABL	FB42D7006ABR
70	10	23	HSK25	8	B	FB42D7008ABL	FB42D7008ABR

Spec.						FB42D99L	FB42D99R
-------	--	--	--	--	--	----------	----------

NOTE

Utensili non a magazzino, quantità minima d'ordine: **2 pezzi**.
Tools not ready in stock minimum order quantity: **2 pieces**.

TAGLIO / SEZIONATURA
SAWING

DIAMANTE
DIAMOND

FRESATURA
CUTTING

PANTOGRAFATURA
ROUTING

FORATURA
BORING

MANDRINI / ATTACCHI
CHUCKS & CLAMPING SYSTEM

RICAMBI E LAVORAZIONI SUPP.
SPARE PARTS & ADD. WORKING

Frese rifilatori
a profilo inclinato
per bordatrici

Kanten-Fase-Fräser,
zum Kantenanleimen

Fraises d'affleurage chanfrein

Фрезы для
кромкооблицовочных
станков



FB43D

Edge-banding bevelling cutters







Costruite con corpo in acciaio bonificato • Taglienti saldobrasati in DP • Corpo asimmetrico • Mozzo a sbalzo • Indicate per la rifilatura dei bordi di pannelli truciolari o MDF bilaminici e/o bilaminati su macchine bordatrici • Ottima qualità di finitura

Body in hardened and tempered steel • DP brazed cutting edges • Asymmetrical body • Overhang hub • Suitable for trimming edge of double-layer laminated and melamine chipboard and MDF panels on edge banding machines • Superfine finish

FOR HOMAG EDGE BANDING MACHINES

D	D1	S	S1	F	Z	β	Mod.	Left Code	Right Code
63	62	6	17,5	HSK32	4	5°	A	FB43D6304AAL	FB43D6304AAR
64	62	6	17,5	HSK32	4	20°	A	FB43D6404ABL	FB43D6404ABR

Ready in stock Delivery time 20 working days On request



D	D1	S	S1	F	Z	β	Mod.	Left Code	Right Code
64	62	6	34	HSK32	4	20°	B	FB43D6404AAL	FB43D6404AAR
64	62	6	34	HSK32	6	20°	B	FB43D6406AAL	FB43D6406AAR
65	62	6	34	HSK32	4	45°	B	FB43D6504AAL	FB43D6504AAR
65	62	6	34	HSK32	6	45°	B	FB43D6506ABL	FB43D6506ABR

D	D1	S	S1	F	Z	β	Mod.	Left Code	Right Code
73	70	6	22	HSK25	4	20°	C	FB43D7304AAL	FB43D7304AAR
73	70	6	22	HSK25	6	20°	C	FB43D7306AAL	FB43D7306AAR
74	70	6	22	HSK25	4	45°	C	FB43D7404AAL	FB43D7404AAR
74	70	6	22	HSK25	6	45°	C	FB43D7406AAL	FB43D7406AAR

Spec.								FB43D99L	FB43D99R
-------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

NOTE

Utensili non a magazzino, quantità minima d'ordine: **2 pezzi**.
Tools not ready in stock minimum order quantity: **2 pieces**.

TAGLIO / SEZIONATURA
SAWING

DIAMANTE
DIAMOND

FRESATURA
CUTTING

PANTOGRAFATURA
ROUTING

FORATURA
BORING

MANDRINI / ATTACCHI
CHUCKS & CLAMPING SYSTEM

RICAMBI E LAVORAZIONI SUPP.
SPARE PARTS & ADD. WORKING



TAGLIO / SEZIONATURA
SAWING

DIAMANTE
DIAMOND

FRESATURA
CUTTING

PANTOGRAFATURA
ROUTING

FORATURA
BORING

MANDRINI / ATTACCHI
CHUCKS & CLAMPING SYSTEM

RICAMBI E LAVORAZIONI SUPP.
SPARE PARTS & ADD. WORKING

Frese rifilatori
a profilo inclinato
per bordatrici


Kanten-Fase-Fräser,
zum Kantenanleimen

Fraises d'affleurage
chanfrein

Фрезы для
кромкооблицовочных
станков

FB43D

Edge-banding bevelling cutters



Costruite con corpo in acciaio bonificato • Taglienti saldobrasati in DP • Corpo asimmetrico • Mozzo a sbalzo • Indicate per la rifilatura dei bordi di pannelli truciolari o MDF bilaminici e/o bilaminati su macchine bordatrici • Ottima qualità di finitura

Body in hardened and tempered steel • DP brazed cutting edges • Asymmetrical body • Overhang hub • Suitable for trimming edge of double-layer laminated and melamine chipboard and MDF panels on edge banding machines • Superfine finish

FOR **BIESSE** EDGE BANDING MACHINES

D	D1	S	S1	F	Z	β	Mod.	Left Code	Right Code
65	60	6	12	16+2CH	6	25°	D	FB43D6506AAL	FB43D6506AAR

Spec.

FB43D99L

FB43D99R

Ready in stock

Delivery time 20 working days

On request

FOR HOMAG AND **ZIMA** EDGE BANDING MACHINES

D	D1	S	S1	F	Z	β	Mod.	Left Code	Right Code
73	70	6	23	HSK25	4	20°	E	FB43D7304ABL	FB43D7304ABR

Spec.

FB43D99L

FB43D99R

FOR **scm** EDGE BANDING MACHINES

D	D1	S	S1	F	Z	β	Mod.	Left Code	Right Code
72	61,7	6	12	12+2CH	4	20°	F	FB43D7204AAL	FB43D7204AAR



Spec.

FB43D99L

FB43D99R

NOTE

Utensili non a magazzino, quantità minima d'ordine: **2 pezzi**.
Tools not ready in stock minimum order quantity: **2 pieces**.



Frese sagomate
a raggio per bordatrici

Kanten-Abrund-Fräser,
zum Kantenanleimen

Fraises d'affleurage
à arrondir

Фрезы для кромкооблицовоч-
ных станков



FB44D

Edge-banding rounding cutters



Costruite con corpo in acciaio bonificato • Taglienti saldobrasati in DP • Corpo asimmetrico • Mozzo a sbalzo • Indicate per la raggatura dei bordi di pannelli truciolari o MDF bilaminici e/o bilaminati su macchine bordatrici • Ottima qualità di finitura

Body in hardened and tempered steel • DP brazed cutting edges • Asymmetrical body • Overhang hub • Suitable for rounding edges of double-layer laminated and melamine chipboard and MDF panels on edge banding machines • Superfine finish • Measures and tollerances of production are in observance of the UNI and ISO rules.

FOR **BIESSE** EDGE BANDING MACHINES

D	D1	S1	F	Z	R	Mod.	Left Code	Right Code
66	60	12	16+2CH	6	1	A	FB44D66610AL	FB44D66610AR
68	60	12	16+2CH	6	1,5	A	FB44D68615AL	FB44D68615AR
68	60	12	16+2CH	6	2	A	FB44D68620AL	FB44D68620AR
70	60	12	16+2CH	6	3	A	FB44D70630AL	FB44D70630AR
66	60	25,5	20+2CH	6	1	A	FB44D66610BL	FB44D66610BR
68	60	25,5	20+2CH	6	1,5	A	FB44D68615BL	FB44D68615BR
68	60	25,5	20+2CH	6	2	A	FB44D68620BL	FB44D68620BR
70	60	25,5	20+2CH	6	3	A	FB44D70630BL	FB44D70630BR

Spec.

FB44D99L

FB44D99R

Ready in stock Delivery time 20 working days On request

FOR HOMAG AND **ZIMA** EDGE BANDING MACHINES

D	D1	S1	F	Z	R	Mod.	Left Code	Right Code
75	70	23	HSK25	4	1	B	FB44D75410AL	FB44D75410AR
76	70	23	HSK25	4	1,5	B	FB44D76415AL	FB44D76415AR
77	70	23	HSK25	4	2	B	FB44D77420AL	FB44D77420AR
79	70	23	HSK25	4	3	B	FB44D79430AL	FB44D79430AR
75	70	23	HSK25	6	1	B	FB44D75610AL	FB44D75610AR
76	70	23	HSK25	6	1,5	B	FB44D76615AL	FB44D76615AR
77	70	23	HSK25	6	2	B	FB44D77620AL	FB44D77620AR
79	70	23	HSK25	6	3	B	FB44D79630AL	FB44D79630AR




Spec.

FB44D99L

FB44D99R

NOTE

Utensili non a magazzino, quantità minima d'ordine: **2 pezzi**.
Tools not ready in stock minimum order quantity: **2 pieces**.



TAGLIO / SEZIONATURA
SAWING

DIAMANTE
DIAMOND

FRESATURA
CUTTING

PANTOGRAFATURA
ROUTING

FORATURA
BORING

MANDRINI / ATTACCHI
CHUCKS & CLAMPING SYSTEM

RICAMBI E LAVORAZIONI SUPP.
SPARE PARTS & ADD. WORKING

Frese sagomate
a raggio per bordatrici


Kanten-Abrund-Fräser,
zum Kantenanleimen

Fraises d'affleurage
à arrondir

Фрезы для
кромкооблицовочных
станков

FB44D

Edge-banding rounding cutters



Costruite con corpo in acciaio bonificato • Taglienti saldobrasati in DP • Corpo asimmetrico • Mozzo a sbalzo • Indicate per la raggatura dei bordi di pannelli truciolari o MDF bilaminici e/o bilaminati su macchine bordatrici • Ottima qualità di finitura

Body in hardened and tempered steel • DP brazed cutting edges • Asymmetrical body • Overhang hub • Suitable for rounding edges of double-layer laminated and melamine chipboard and MDF panels on edge banding machines • Superfine finish

FOR HOMAG EDGE BANDING MACHINES

D	D1	S1	F	Z	R	Mod.	Left Code	Right Code
69	62	17,5	HSK32	4	1	C	FB44D69410AL	FB44D69410AR
69	62	17,5	HSK32	4	1,5	C	FB44D69415AL	FB44D69415AR
70	62	17,5	HSK32	4	2	C	FB44D70420AL	FB44D70420AR
70	62	17,5	HSK32	4	3	C	FB44D70430AL	FB44D70430AR
69	62	17,5	HSK32	6	1	C	FB44D69610AL	FB44D69610AR
69	62	17,5	HSK32	6	1,5	C	FB44D69615AL	FB44D69615AR
70	62	17,5	HSK32	6	2	C	FB44D70620AL	FB44D70620AR
70	62	17,5	HSK32	6	3	C	FB44D70630CL	FB44D70630CR
74	62	33	HSK32	4	1	D	FB44D74410AL	FB44D74410AR
74	62	33	HSK32	4	1,5	D	FB44D74415AL	FB44D74415AR
74	62	33	HSK32	4	2	D	FB44D74420AL	FB44D74420AR
74	62	33	HSK32	4	3	D	FB44D74430AL	FB44D74430AR
74	62	33	HSK32	6	1	D	FB44D74610AL	FB44D74610AR
74	62	33	HSK32	6	1,5	D	FB44D74615AL	FB44D74615AR
74	62	33	HSK32	6	2	D	FB44D74620AL	FB44D74620AR
74	62	33	HSK32	6	3	D	FB44D74630AL	FB44D74630AR
76	70	23	HSK25	4	1	E	FB44D84410AL	FB44D84410AR
76	70	23	HSK25	4	1,5	E	FB44D84415AL	FB44D84415AR
78	70	23	HSK25	4	2	E	FB44D84420AL	FB44D84420AR
80	70	23	HSK25	4	3	E	FB44D84430AL	FB44D84430AR
76	70	23	HSK25	6	1	E	FB44D84610AL	FB44D84610AR
76	70	23	HSK25	6	1,5	E	FB44D84615AL	FB44D84615AR
78	70	23	HSK25	6	2	E	FB44D84620AL	FB44D84620AR
80	70	23	HSK25	6	3	E	FB44D84630AL	FB44D84630AR

Spec.							FB44D99L	FB44D99R	
							 Ready in stock	 Delivery time 20 working days	 On request

FOR **scm** EDGE BANDING MACHINES

D	D1	S1	F	Z	R	Mod.	Left Code	Right Code
73	62	12	12+2CH	4	1	F	FB44D73410AL	FB44D73410AR
73	62	12	12+2CH	4	1,5	F	FB44D73415AL	FB44D73415AR
73	62	12	12+2CH	4	2	F	FB44D73420AL	FB44D73420AR
73	62	12	12+2CH	4	3	F	FB44D73430AL	FB44D73430AR
73	62	12	12+2CH	6	1	F	FB44D73610AL	FB44D73610AR
73	62	12	12+2CH	6	1,5	F	FB44D73615AL	FB44D73615AR
73	62	12	12+2CH	6	2	F	FB44D73620AL	FB44D73620AR
73	62	12	12+2CH	6	3	F	FB44D73630AL	FB44D73630AR

Spec.							FB44D99L	FB44D99L
-------	--	--	--	--	--	--	----------	----------

NOTE

Utensili non a magazzino, quantità minima d'ordine: **2 pezzi**.
Tools not ready in stock minimum order quantity: **2 pieces**.

TAGLIO / SEZIONATURA
SAWING

DIAMANTE
DIAMOND

FRESATURA
CUTTING

PANTOGRAFATURA
ROUTING

FORATURA
BORING

MANDRINI / ATTACCHI
CHUCKS & CLAMPING SYSTEM

RICAMBI E LAVORAZIONI SUPP.
SPARE PARTS & ADD. WORKING

 Frese sagomate
a raggio per bordatrici

 Kanten-Abrund-Fräser,
zum Kantenanleimen

 Fraises d'affleurage
à arrondir

 Фрезы для
кромкооблицовочных
станков



TAGLIO / SEZIONATURA
SAWING

DIAMANTE
DIAMOND

FRESATURA
CUTTING

PANTOGRAFATURA
ROUTING

FORATURA
BORING

MANDRINI / ATTACCHI
CHUCKS & CLAMPING SYSTEM

RICAMBI E LAVORAZIONI SUPP.
SPARE PARTS & ADD. WORKING


FB45D

Edge-banding rounding cutters



Costruite con corpo in acciaio bonificato • Taglienti saldobrasati in DP • Corpo asimmetrico • Mozzo a sbalzo • Indicate
per la raggatura dei bordi di pannelli truciolari o MDF su macchine bordatrici • Ottima qualità di finitura

Body in hardened and tempered steel • DP brazed cutting edges • Asymmetrical body • Overhang hub • Suitable
for rounding edges of double-layer laminated and melamine chipboard and MDF panels on edge banding machines • Superfine finish



FOR  EDgE BAnDIng MACHInES


D	D1	S	F	Z	R	Left Code	Right Code
74	70	10	20+2CH	6	2	 FB45D74620AL	 FB45D74620AR

Spec.

FB45D99L


FB45D99R

 = Ready in stock  Delivery time 20 working days  On request



NOTE

 Utensili non a magazzino, quantità minima d'ordine: **2 pezzi**.
Tools not ready in stock minimum order quantity: **2 pieces**.



 Frese sagomate
a raggio per bordatrici

 Kanten-Abrund-Fräser,
zum Kantenanleimen

 Fraises d'affleurage
à arrondir

 Фрезы для
кромкооблицовочных
станков


FB46D

Edge-banding rounding cutters



Costruite con corpo in acciaio bonificato • Taglienti saldobrasati in DP • Corpo asimmetrico • Mozzo a sbalzo • Indicate
per la raggatura dei bordi in ABS o PVC di pannelli truciolari o MDF su macchine bordatrici • Ottima qualità di finitura

Body in hardened and tempered steel • DP brazed cutting edges • Asymmetrical body • Overhang hub • Suitable
for rounding ABS or PVC edges of chipboard and MDF panels on edge banding machines • Superfine finish



FOR  EDgE BAnDIng MACHInES

D	D1	S	S1	F	Z	R	Left Code	Right Code
72	67	12	15	16+2CH	4	2	 FB46D72420AL	 FB46D72420AR

Spec.


FB46D99L

FB46D99R

 = Ready in stock  Delivery time 20 working days  On request

NOTE

 Utensili non a magazzino, quantità minima d'ordine: **2 pezzi**.
Tools not ready in stock minimum order quantity: **2 pieces**.





Frese sagomate
multiraggio per bordatrici



Kanten-Abrund-Fase-Fräser,
zum Kantenanleimen




Fraises d'affleurage
multi-profil



Фрезы для
кромкооблицовочных
станков

FB48D

Edge-banding multi-rounding cutters



Costruite con corpo in acciaio bonificato • Taglienti saldobrasati in DP • Indicate per la raggatura dei bordi in ABS o PVC di pannelli truciolari o MDF su macchine bordatrici • Ottima qualità di finitura

Body in hardened and tempered steel • DP brazed cutting edges • Suitable for rounding ABS or PVC edges of chipboard and MDF panels on edge banding machines • Superfine finish



FOR **BIESSE** EDgE BAnDIng MACHInES

D	S1	F	Z	Mod.	Left Code	Right Code
70	15	16+2CH	4	A1	FB48D7004AAL	FB48D7004AAR
72	12	16+2CH	4	A2	FB48D7204AAL	FB48D7204AAR
75	15	16+2CH	4	A3	FB48D754AAAL	FB48D754AAAR
75	15	16+2CH	6	A3	FB48D756AAAL	FB48D756AAAR

Spec.					FB48D99L	FB48D99R
-------	--	--	--	--	----------	----------

Ready in stock Delivery time 20 working days On request

FOR HOMAg EDgE BAnDIng MACHInES


D	S1	F	Z	Mod.	Left Code	Right Code
81	28	HSK25	4	B1	FB48D814AAAL	FB48D814AAAR
81	28	HSK25	6	B1	FB48D816AAAL	FB48D816AAAR
85	28	HSK25	4	B2	FB48D854AAAL	FB48D854AAAR

Spec.					FB48D99L	FB48D99R
-------	--	--	--	--	----------	----------


NOTE

Utensili non a magazzino, quantità minima d'ordine: **2 pezzi**.
Tools not ready in stock minimum order quantity: **2 pieces**.


Mod. A1




Mod. A2





Mod. A3



Mod. B1



Mod. B2



TAGLIO / SEZIONATURA
SAWING

DIAMANTE
DIAMOND

FRESATURA
CUTTING

PANTOGRAFATURA
ROUTING

FORATURA
BORING


MANDRINI / ATTACCHI
CHUCKS & CLAMPING SYSTEM

RICAMBI E LAVORAZIONI SUPP.
SPARE PARTS & ADD. WORKING



FB48D

Edge-banding multi-rounding cutters



Costruite con corpo in acciaio bonificato • Taglienti saldobrasati in DP • Indicate per la raggatura dei bordi in ABS o PVC di pannelli truciolari o MDF su macchine bordatrici • Ottima qualità di finitura

Body in hardened and tempered steel • DP brazed cutting edges • Suitable for rounding ABS or PVC edges of chipboard and MDF panels on edge banding machines • Superfine finish

FOR **IMA** EDgE BAnDIng MACHInES

D	S	S1	F	Z	Mod.	Left Code	Right Code
75	28	28	HSK25	6	C	FB48D756AABL	FB48D756AABR
75	36	43	HSK25	6	C	FB48D756AACL	FB48D756AACR

Spec.						FB48D99L	FB48D99R
-------	--	--	--	--	--	----------	----------

Ready in stock Delivery time 20 working days On request

FOR **IMA** EDgE BAnDIng MACHInES

D	S	S1	F	Z	Mod.	Left Code	Right Code
90	26	56	HSK25	6		FB48D906AAAL	FB48D906AAAR

Spec.						FB48D99L	FB48D99R
-------	--	--	--	--	--	----------	----------

FOR **scm** EDgE BAnDIng MACHInES

D	S	S1	F	Mod.	Z	Left Code	Right Code
77	19	11	16+2CH	D	4	FB48D774AAAL	FB48D774AAAR
77	19	11	16+2CH	D	6	FB48D776AAAL	FB48D776AAAR
77	20,4	11	16+2CH	D	4	FB48D774AABL	FB48D774AABR
77	20,4	11	16+2CH	D	6	FB48D776AABL	FB48D776AABR

Spec.						FB48D99L	FB48D99R
-------	--	--	--	--	--	----------	----------

NOTE

Utensili non a magazzino, quantità minima d'ordine: **2 pezzi**.
Tools not ready in stock minimum order quantity: **2 pieces**.

TAGLIO / SEZIONATURA
SAWING

DIAMANTE
DIAMOND

FRESATURA
CUTTING

PANTOGRAFATURA
ROUTING

FORATURA
BORING

MANDRINI / ATTACCHI
CHUCKS & CLAMPING SYSTEM

RICAMBI E LAVORAZIONI SUPP.
SPARE PARTS & ADD. WORKING